

Rezultati iz predmeta PEES

Red.br.	Br. Indeksa	Prisustvo	Test 1	Test 2	I parcijalni 18.11.2018.	II parcijalni 17.01.2019.	Završni 29.01.2019.	I parcijalni 21.02.2019.	II parcijalni 21.02.2019.	Završni 28.02.2019.	I parcijalni 02.09.2019.	II parcijalni 02.09.2019.	Završni 06.09.2019.	Završni 16.09.2019.	I parcijalni 09.09.2019.	II parcijalni 09.09.2019.	Ukupno	Komentar	Ocjena
1	17320	10,00	2,25		2,50												14,75	Int.	
2	18158	10,00	4,25	4,75	13,00	17,00	30,00										79,00	U	8
3	17597	10,00	3,00	1,50	8,50	10,00		6,00			8,50				10,00		34,50	U	
4	17330	10,00	3,00	3,00	10,00	7,25			7,50			6,25				10,00	36,00	U	
5	18054	10,00	1,00	3,50	8,50	12,75		13,00		25,75							66,00	U	6
6	16322	10,00															10,00	Int.	
7	16800	10,00	0,75		1,50												12,25	Int.	
8	18160	10,00	4,25	3,00	11,25	14,00	25,25										67,75	U	6
9	17852	10,00	1,00		1,00												12,00	Int.	
10	17382	10,00	2,50	1,00	7,50	10,00		6,50			12,00		22,00	25,00			60,50	U	6
11	17325	10,00	3,00	2,50	10,00	8,50			5,00			4,50				16,00	41,50	U	
12	17277	10,00	4,00		1,00	8,25			1,00								23,25	Int.	
13	17016	10,00	3,50		6,25	7,00		12,25	10,50	25,00							61,25	U	6
14	17728	10,00	4,00	4,00	10,00	15,00	25,00										68,00	U	6
15	17639	10,00	1,50	1,00	10,00	0,00			12,50	25,00							60,00	U	6
16	17898	10,00	2,00	2,50	6,00	8,25											28,75	Int.	
17	17781	10,00	2,75		4,00												16,75	Int.	
18	17414	10,00	3,25	3,50		5,25		13,00	10,00	23,00							62,75	U	6
19	17033	10,00	0,00		3,00			1,50									13,00	Int.	
21	17021	10,00	2,25			5,75			4,50								18,00	Int.	
22	17888	10,00	2,75	2,50	10,00	10,00	25,00										60,25	U	6
23	17307	10,00	2,50	0,75	10,00	7,00			10,00	27,00							60,25	U	6
24	17358	10,00	0,00														10,00		
25	18273	10,00	4,50	3,50	14,25	17,00	31,25										80,50	U	8
26	18052	10,00	4,50	4,50	17,25	17,50	40,00										93,75	U	10
27	17385	10,00	4,00	4,00	13,50	8,75			10,00	23,50							65,00	U	6
28	17314	10,00	0,00														10,00		
29	17747	10,00	3,75	4,00	11,00	11,50	22,50										62,75	U	6
30	18038	10,00	3,75	4,75	13,00	16,00	30,00										77,50	U	8
31	16458	10,00	1,50		2,75												14,25		
32	17049	10,00	3,00	2,00		0,50		11,00	12,00	23,00							61,00	U	6
33	18086	10,00	4,50	4,00	10,00	14,00	24,00										66,50	U	6
34	17609	10,00	3,25														13,25		
35	16893	10,00	4,50	5,00	10,00	10,00	21,00										60,50	U	6
36	16858	10,00	2,25					3,50									12,25	Int.	
37	17975	10,00	4,00	4,25	8,00	15,00		10,00		25,00							68,25	U	6
38	17390	10,00	3,00	3,50	11,00	10,75	21,75										60,00	U	6
39	16969	10,00	2,50	1,00	10,00	10,25	20,25							27,00			60,75	U	6
40	17481	10,00	3,50	1,75	5,25	1,00											21,50	Int.	
41	16377	10,00	2,75														12,75	Int.	
42	17768	10,00	2,75	2,00	3,75	10,00		5,00			13,50		23,50				61,75	U	6
43	18209	10,00	2,00	2,75	2,75	10,00		7,50			6,75				7,50		32,25	P1	
44	17309	10,00	4,00	2,00	5,50			11,00	10,00	23,00							60,00	U	6
45	16429	10,00	1,00	0,00	2,75	1,00											14,75	Int.	
46	17433	10,00	2,00	2,00	8,50	8,50		10,00	10,00	26,00							60,00	U	6
47	18079	10,00	4,00	2,75	7,50	12,00		10,00		22,00							60,75	U	6
48	17427	10,00	3,50	3,00	10,00	10,00	24,00										60,50	U	6
49	18130	10,00	4,25	4,00	10,00	15,50	25,50										69,25	U	7
50	17074	10,00	1,50	1,50	6,75	7,00		3,00	6,50		6,00	4,50			6,00	10,00	29,00	P1	
51	17793	10,00	1,50	2,00	11,50	7,00			10,50	25,00							60,50	U	6
52	15056																0,00		
53	18269	10,00	3,50	4,25	10,00	14,50	24,50										66,75	U	6
54	18149	10,00	1,75	2,50	10,00	10,00	26,00										60,25	U	6
55	16912	10,00	1,50														11,50	Int.	
56	17833	10,00	4,75	3,75	10,00	13,75	23,75										66,00	U	6
57	17881	10,00	0,00		5,00												15,00	Int.	
58	17393	10,00	1,75	3,50	10,00	10,00	25,00										60,25	U	6

59	18043	10,00	3,50	1,75	7,50	5,00					0,00	10,00			12,00		37,25	U	
60	17364	10,00	4,25	4,00	7,75	6,75		11,00	11,00	22,00							62,25	U	6
61	17659	10,00	2,25	3,00	10,00	11,00	25,00										61,25	U	6
62	17918	10,00	1,75	2,50		11,00		10,50		25,00							60,75	U	6
63	17189	10,00	0,00														10,00	Int.	
64	17960	10,00	3,00	4,50	12,5	11,00	23,5										64,5	U	6

ODGOVORNI NASTAVNIK:
doc.dr.sci.Mirza Batalović, dipl.el.ing.